

# FIQUEM LIGADOS

**DOBRADINHA  
NAS LIVES**



YouTube

JAULACURSOS

JAULA SUMO

ÀS 16H LIVE PARA GLÓRIA DO GÓITA  
COM O PROFESSOR ERALDO BELARMINIO

ÀS 17:30H LIVE PARA TRIUNFO COM  
O PROFESSOR YURI CHAPOVAL

**NÃO PERCAM**





**1. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** Verminoses são doenças causadas por vermes e têm como principais sintomas dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, perda de peso, anemia e problemas respiratórios.

**II.** A Catapora, também conhecida como varicela, é uma doença causada por um vírus chamado de varicela-zóster. O doente apresenta febre alta, mal-estar e cansaço. Após algum tempo, observa-se o surgimento de lesões avermelhadas na pele que coçam muito.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é a falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

**2. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** Aids é a Síndrome da Imunodeficiência Humana, transmitida pelo vírus HIV, caracterizada pelo enfraquecimento do sistema de defesa do corpo e pelo aparecimento de doenças oportunistas. Existem várias formas de transmissão horizontal do vírus HIV, como a amamentação realizada por mãe com HIV.

**II.** Relação sexual desprotegida com pessoas de mesmo sexo, compartilhamento de seringas, transfusão de sangue e sexo oral desprotegido são formas de transmissão vertical do vírus HIV.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

**3. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, causador da aids (da sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), que ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças.

**II.** Aids é caracterizada pelo enfraquecimento do sistema de defesa do corpo e pelo aparecimento de doenças oportunistas. Na fase aguda de infecção pelo HIV, entre zero e quatro semanas, os pacientes podem apresentar Hipertermia, Exantemas, Fadiga e Sudorese, Xerodermia, perda de peso e Alopecia.

**III.** A fim de respeitar o sigilo do paciente com HIV, a notificação aos sistemas de informação em saúde é condicionada à autorização do paciente.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) Nenhuma afirmativa está correta.
- b) Apenas uma afirmativa está correta.

- c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**4. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** A *Taenia solium*, que tem os porcos como hospedeiros intermediários, e a *Taenia saginata*, que se hospeda em animais bovinos, são platelmintos hermafroditas, que se reproduzem sexuadamente, não oferecendo risco aos seres humanos.

**II.** O *Schistosoma mansoni* é um platelminto que precisa de um caramujo aquático como hospedeiro intermediário, antes de infectar os seres humanos, provocando a toxoplasmose.

**III.** A doença de Chagas é causada pelo protozoário flagelado *Plasmodium*, que se instala no coração ou nos intestinos do hospedeiro. Após anos, os portadores do protozoário podem ter o coração comprometido e sofrer infarto.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) Nenhuma afirmativa está correta.
- b) Apenas uma afirmativa está correta.
- c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**5. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** A elefantíase é uma doença parasitária, causada principalmente por um parasita chamado *Wuchereria bancrofti*, que afeta os vasos linfáticos, causando sua inflamação, e resultando em obstrução do fluxo de linfa, o que leva ao acúmulo de líquido e inchaço em alguns órgãos, como braço, testículo, no caso dos homens, e pernas, principalmente.

**II.** O nematelminto *Ascaris lumbricoides*, ou lombriga, causa a ascaridíase. Esse verme não precisa de hospedeiro intermediário, pois passa direto de uma pessoa para outra, num ciclo que também envolve a contaminação da água e do solo.

**III.** A dengue, a febre amarela e a malária são transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti* infectado com um vírus da família *Flaviviridae*.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) Nenhuma afirmativa está correta.
- b) Apenas uma afirmativa está correta.
- c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

**6. Leia as afirmativas a seguir:**

**I.** No campo da saúde, a vigilância utiliza-se apenas dos conhecimentos sobre epidemiologia para planejar e executar todas as suas ações.

**II.** O Zika Vírus pode ser transmitido pela picada do mosquito *Aedes Aegypti*.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

-----  
**7. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** O uso de bebidas alcoólicas pode causar câncer de boca, orofaringe e laringe – principalmente quando associado ao fumo – esôfago, fígado e pele, exceto entre grupos específico, como as mulheres com menos de 22 anos e as populações indígenas.

**II.** O melanoma cutâneo é um tipo de câncer de pele que tem origem nos melanócitos – que são células produtoras de melanina, uma substância que determina a cor da pele – e tem predominância em adultos brancos.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

-----  
**8. Leia as afirmativas a seguir:**

**I.** As ações de vigilância sanitária dirigem-se, apenas, ao controle de serviços que previnem riscos à saúde da população.

**II.** Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis não é uma das atividades básicas de uma equipe de Saúde da Família.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

-----  
**9. Leia as afirmativas a seguir:**

**I.** A vigilância em saúde, no âmbito do SUS, não está relacionada às ações de prevenção de doenças transmissíveis.

**II.** O citoplasma é a membrana que protege a célula contra agentes externos.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

-----  
**10. Leia as afirmativas a seguir:**

**I.** O câncer não pode surgir em qualquer parte do corpo humano, pois essa doença afeta apenas as células que apresentaram falhas no seu processo de divisão.

**II.** Os medicamentos para o controle da AIDS são chamados antirretrovirais.

**1. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** As medidas de controle da Dengue se restringem ao vetor *Aedes aegypti*, uma vez que não se tem ainda vacina ou drogas antivirais específicas. O combate ao vetor deve desenvolver, por exemplo, ações continuadas de inspeções domiciliares.

**II.** Uma das complicações da Dengue é o choque decorrente do aumento da permeabilidade capilar, seguido de hemoconcentração e falência circulatória.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
  - b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
  - c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
  - d) As duas afirmativas são falsas.
- 

**2. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** Os pacientes com HIV devem ser aconselhados quanto à possibilidade de gestação futura e à importância de que ela seja planejada, para evitar transmissão do vírus. Assim, o profissional de saúde deve acolher o desejo de gestação da mulher com HIV de forma empática, evitando juízo de valor.

**II.** As pessoas com diagnóstico de infecção pelo HIV estão expostas ao estigma, ao isolamento e à discriminação, bem como à necessidade de encarar uma infecção de curso crônico e de tratamento a longo prazo, o que pode acarretar sintomas depressivos e ansiosos.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
  - b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
  - c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
  - d) As duas afirmativas são falsas.
- 

**3. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** Nas primeiras horas após a infecção pela via sexual, o HIV atravessa a barreira da mucosa, permitindo que o vírus se estabeleça no local de entrada e continue infectando os glóbulos vermelhos e, posteriormente, todas as demais células do corpo humano.

**II.** A identificação precoce da criança infectada verticalmente pelo HIV é essencial para o início da terapia antirretroviral, para a profilaxia das infecções oportunistas e para o manejo das intercorrências infecciosas e dos distúrbios nutricionais.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
  - b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
  - c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
  - d) As duas afirmativas são falsas.
- 

**4. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus, acometendo crianças exclusivamente.

**II.** O diagnóstico da poliomielite deve ser suscitado sempre que houver paralisia flácida de surgimento agudo com diminuição ou abolição de reflexos tendinosos em menores de 15 anos.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
  - b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
  - c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é a falsa.
  - d) As duas afirmativas são falsas.
- 

**5. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** No Brasil, a meningite não é considerada uma doença endêmica. Casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. A ocorrência das meningites bacterianas é mais comum no outono-inverno e das virais na primavera-verão.

**II.** A meningite viral é geralmente mais grave que a bacteriana e os sintomas incluem febre, dor de cabeça e rigidez de nuca. Muitas vezes há outros sintomas, como: mal-estar, náusea, vômito, fotofobia (aumento da sensibilidade à luz), status mental alterado (confusão).

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
  - b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
  - c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é a falsa.
  - d) As duas afirmativas são falsas.
- 

**6. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** A doença de Chagas (ou Tripanossomíase americana) é a infecção causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*. Apresenta uma fase aguda (doença de Chagas aguda – DCA) que pode ser sintomática ou não, e uma fase crônica, que pode se manifestar nas formas indeterminada (assintomática), cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva.

**II.** Triatomíneos são insetos popularmente conhecidos como barbeiro, chupão, procotó ou bicudo, os adultos, de ambos os sexos, alimentam-se de sangue e, portanto, se infectados, podem transmitir o *T. cruzi*.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
  - b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
  - c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é a falsa.
  - d) As duas afirmativas são falsas.
- 

**7. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários do gênero *Paramecium*

transmitidos pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles, também conhecido como mosquito-prego.

**II.** A malária também é conhecida como impaludismo, paludismo, febre palustre, febre intermitente, febre terçã benigna, febre terçã maligna.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é a falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

-----  
**8. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** A Leishmaniose Visceral é uma zoonose de evolução crônica, com acometimento sistêmico e, se não tratada, pode levar a óbito até 90% dos casos. É transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado, denominado flebotomíneo e conhecido popularmente como mosquito palha.

**II.** A Leishmaniose Tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa, que provoca úlceras na pele e mucosas. A doença é causada por protozoários do gênero Leishmania.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é a falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.

-----  
**9. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** Existem duas formas de infecção pelo vírus da hepatite D: coinfeção simultânea com o HCV e superinfecção do HDV em um indivíduo com infecção crônica pelo HCV. A hepatite D crônica é considerada a forma mais grave de hepatite viral crônica, com progressão mais rápida para cirrose.

**II.** A hepatite crônica pelo HCV é uma doença de ação silenciosa, que evolui sorrateiramente e se caracteriza por um processo inflamatório persistente no fígado, podendo evoluir para cirrose ao longo do tempo.

**III.** A hepatite A não tem um tratamento específico, sendo mais importante evitar a automedicação para alívio dos sintomas, pois o uso de medicamentos desnecessários ou que são tóxicos ao fígado pode piorar o quadro.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
  - b) Nenhuma afirmativa está correta.
  - c) Apenas uma afirmativa está correta.
  - d) Apenas duas afirmativas estão corretas.
- 

**10. Analise as afirmativas a seguir:**

**I.** O Tétano acidental é uma infecção causada por bactéria encontrada na natureza, sendo altamente contagiosa. A principal forma de prevenção é por meio da vacina pentavalente. A bactéria causadora do tétano acidental pode ser encontrada na pele, fezes, terra, galhos, plantas baixas, água suja, poeira.

**II.** Com o início do tratamento, a transmissão da tuberculose, causada pelo bacilo de Koch, tende a diminuir gradativamente, e em geral, após 15 dias, o risco de transmissão da doença é bastante reduzido.

**Marque a alternativa CORRETA:**

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é a falsa.
- d) As duas afirmativas são falsas.